

## การดูแลผู้ป่วยที่บ้านและโรงพยาบาล

ชีษณุ พันธุ์เจริญ

โรคเอดส์อาจมีความเกี่ยวเนื่องไปถึงการศึกษาของเด็กที่ติดเชื้อ เด็กเหล่านี้จำนวนหนึ่งจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนถึงวัยเรียน บางคนไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนเมื่อถึงวัยเรียนหรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากผลกระทบของโรคเอดส์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและคงมีเด็กอีกจำนวนมากไม่น้อยที่อยู่ในโรงเรียนโดยผู้ปักครองจากทราบหรือไม่ทราบว่าเด็กติดเชื้อ ครอบครัวของเด็กที่ติดเชื้อเชื้อไวรัสจำนวนหนึ่งไม่สามารถส่งเสียงให้เด็กเรียนได้ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยของสมาชิกภายในครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจยังเป็นอุปสรรคต่อเด็กติดเชื้อที่กำพร้าในวัยเรียนจากการลดลงของรายได้ครอบครัว ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนสูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจในเครือข่ายของครอบครัวและชุมชน<sup>1</sup>

นอกจากปัญหาความบีบคั้นทางเศรษฐกิจแล้ว ความเจ็บป่วยเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เด็กไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนหรือต้องออกจากโรงเรียน การขาดเรียนบ่อยๆอาจเนื่องจากต้องมาพัฟแพท์ตามนัดหรือกรณีเจ็บป่วย บางครั้งตรวจต้องรับการรักษาภายในโรงพยาบาล เด็กบางคนมีลักษณะทางคลินิกที่อาจทำให้คนรอบข้างสงสัยว่าติดเชื้อ เช่น ตัวเล็ก น้ำหนักน้อย ต่อมน้ำลายพารอติดโต มีผื่นคันตามตัว เป็นต้น<sup>2</sup> ทำให้ผู้ปักครองไม่อยากให้ไปโรงเรียน เกรวว่าจะเป็นที่รังเกียจของครู เพื่อนฝูง และผู้ปักครองของเพื่อน เด็กที่มีประวัติพ่อแม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควรอาจเป็นเหตุผลให้คิดถึงโรคเอดส์ในครอบครัวของเด็ก บ่อยครั้งที่แพทย์ไม่อยากให้เด็กที่ติดเชื้อเชื้อไวรัสไปโรงเรียนเนื่องจากมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจเกิดการติดเชื้อจากเพื่อนฝูงและมีอาการที่รุนแรงอย่างมากได้

ในประเทศไทยพัฒนาแล้ว การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเชื้อไวรัสเป็นแบบสหวิชาชีพ มีการประสานงานความร่วมมือในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ประจำพื้นที่และครุพยาบาลในโรงเรียนมักให้การดูแลเด็กเป็นอย่างดี ทั้งในแง่สุขภาพ การศึกษา โภชนาการ และการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความเป็นธรรมและรักษาความลับ (confidentiality) ของผู้ป่วยไว้เป็นอย่างดี

ในประเทศไทยการแบ่งแยกผู้ป่วย (discrimination) การไม่รักษาความลับ การไม่รักษาสิทธิ์ของเด็ก ตลอดจนความรู้สึกอคติของผู้บริหารโรงเรียนและครู ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาในการรับผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเชื้อไวรัสในโรงเรียน การขาดความเข้าใจต่อโรคเอดส์ในเด็กอาจเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน โดยเฉพาะกรณีที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูไม่ทราบหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะในกรณีที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยโรคนี้ นักเรวงกล่าวการติดต่อของ

โรคไปยังคนเองหรือเด็กอื่น ซึ่งมีโอกาสสนับยามากหรือเกือบไม่มีเลย ในทางตรงข้ามผู้บริหารโรงเรียน และครุภาระมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องโรคเดสไนเด็ก ทำการปลูกฝังเจตคติที่ดีสำหรับเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุข ทำการรักษา ความลับของเด็กตลอดจนวัสดุสิทธิ์ของเด็กให้หัดเทียมกับเด็กทุกคนในโรงเรียน กรณีผู้บริหาร โรงเรียนและครุภาระความเข้าใจและไม่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ผู้ปกครอง ของเด็กที่ติดเชื้อไม่ควรเปิดเผยเรื่องนี้ให้ทราบ เพราะอาจเกิดผลร้ายต่อเด็กมากกว่าผลดี ผู้บริหาร โรงเรียนที่มีเด็กติดเชื้อเช่นไอก็จะบังสนับสนุนให้เด็กขาดการเรียนแม้เพียงเจ็ดป้ายเดือนน้อย หรือไม่ให้มีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสถกับเด็กอื่น เช่น การเล่นออก กำลังกาย การว่ายน้ำ เป็นต้น บางครั้งอาจใช้คำพูดหรือการกระทำที่บีบคั้นให้ผู้ปกครองนำเด็กออกจาก โรงเรียนหรือย้ายไปเรียนยังโรงเรียนอื่น

แพทย์ควรจะมีบทบาทในเรื่องการศึกษาของเด็กที่ติดเชื้อเช่นไอก็ คงปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะให้เด็กเหล่านี้ไปโรงเรียน เนื่องจากการเรียนหนังสือเป็นหน้าที่สำคัญของเด็ก การมีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะช่วยส่งเสริมไม่ให้เราละเลยประเด็นทางการศึกษาความ มี ของทางในการติดต่อประสานกับหน่วยงานที่อาจให้ความช่วยเหลือกรณีเด็กที่ติดเชื้อประสบปัญหา การเรียนหรือปัญหาอื่นภายในโรงเรียน

ในอนาคตปัญหาเด็กที่ติดเชื้อเช่นไอก็ในโรงเรียนอาจทวีความรุนแรงขึ้น เด็กเหล่านี้มีแนวโน้ม ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และจะกระจัดกระจายอยู่ตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ โรงเรียนต้องปรับบทบาทใหม่ในระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหวังของสังคมโดยเฉพาะใน กลุ่มเด็กพิเศษที่ถือว่าด้อยโอกาสกว่าเด็กอื่นๆ การบริการด้านการศึกษาควรเป็นไปด้วยความยืดหยุ่น และลงไปถึงระดับครอบครัวในรูปแบบการศึกษาเชิงรุก สนับสนุนการศึกษาที่บ้านและโครงการเยี่ยม บ้านสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ ความมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาหากความรู้เรื่องโรคเดสไนเด็กภายในโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่างมี ความสุข บุคลากรของโรงเรียนควรได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสม ควรผ่านการฝึกอบรมเรื่องโรค เดสไนเด็ก มีขีดความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเดส ภาระจัดค่ายเยาวชนในเรื่องโรคเดสไนเด็กที่ติดเชื้อเช่นไอก็ ที่ถูกปฏิเสธการเข้าศึกษา เพราะการรังเกียจทาง สังคม ผู้ใหญ่ต้องตระหนักรและสำนึกร่วมกันว่า เด็กทุกคนคืออนาคตของชาติ การตอบสนองของรัฐต่อ ปัญหาเด็กทุกปัญหาจักเป็นข้อบ่งชี้ถึงคุณค่าของประเทศและคุณภาพของคนไทยในอนาคต

## เอกสารอ้างอิง

- เด็กที่ติดเชื้อเอ็อดส์และผลกระทบที่ได้รับจากเชื้อเอ็อดส์. ใน: Brown T, วีรศิทธิ์ สิทธิไตรร์,  
บรรณาธิการ. ผลกระทบของโรคเอดส์ในเด็กในประเทศไทย ฉบับย่อ. กรุงเทพมหานคร: สถาน  
ทูตสหราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย, 2539:33-44.